

Nejlepší řešení pro
Váš domov



 **okna
dveře**

VLASTNOSTI PREZENTOVANÝCH PROFILŮ

-  zvuková izolace
-  vodotěsné
-  odolnost vůči povětrnostním vlivům
-  těsnost
-  automaticky řízené systémy
-  manuální ovládaní
-  kouřová izolace
-  odolnost proti mechanickému poškození
-  odolnost vůči ohni
-  ochrana proti vloupání



Podhorská 46,
Jablonec nad Nisou

+420 724 893 920
www.oknaadvete-letka.cz
jablonec@oknaadvete-letka.cz

Londýnská 276/37,
Liberec

+420 773 337 959
www.oknaadvete-letka.cz
obchod@oknaadvete-letka.cz

Moderní technologie	4
Energetická úspora a termoizolace	5
Akustická ochrana	6
Bezpečnost a ochrana majetku	7

SYSTÉMY PVC

Plastové vstupní dveře	8
Standardní barvy PVC profilů	9

Doplňky pro dveře a okna	10
--------------------------	----

Ornamentní skla	11
-----------------	----

Moderní technologie

V souladu s nejnovějšími trendy ve stavební technice, společnost ALDO vytváří nové řešení, díky čemu je pořad významným konkurentem ve svém oboru. Technologie vytváření oken, ve které se firma ALDO specializuje již několik let, využívá všechny výhody zdravého materiálu PVC-profilů a TPE-těsnění. Největší úspěch společnosti ALDO je **zavedení inovační výrobní linky**, která umožňuje tvoření nových typu oken dvou a vícekřídlých sna pevnou přisvářenou příčkou způsobem „na přímo“. Umožňuje během výroby velmi jednoduché, estetické a pevné spojování elementů bez využití dalších spojovacích prvků (šrouby, lepidlo, spojky, šablony).

ALDO je průkopníkem na polském trhu v této oblasti a využití této technologie zaručuje hmatatelné výhody:

- po sloučení je vytvářen „monolit“, svou pevností odpovídá původnímu materiálu, díky čemu se vylučuje „slabé místo“ spojů v budově vystavení stárnutí a případné korozi,
- zvýšení úrovně přesnosti, ztuhlosti a těsnosti,
- zlepšení izolačních vlastností,
- prodloužené doby správného fungování oken.





Energetická úspora a termoizolace

Okna vytváří největší riziko tepelných ztrát. ALDO využívá řešení, které zaručuje maximální energetickou úsporu: šestikomorové, bezolovnaté profily, termoizolační skla a těsnění vysoké kvality.

Moderní okna **ALDO Home** a **ALDO Corona** jsou jistě ideální pro montáž v novostavbách. Jsou samozřejmě dokonalé pro zateplení stávajících budov. Výměna starých oken na nová energeticky úsporná okna je efektivním a ekonomickým způsobem pro minimalizaci tepelných ztrát.

Koeficient tepelného prostupu pro okna ALDO dosahuje rozpětí od $U=1,2$ do $U=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ – podle využitých profilů a zasklení.



Akustická ochrana

Negativní vliv hluku na zdraví je nepopíratelný. V blízkosti hlavních komunikačních tepen v centrech velkých měst, hladina hluku dosahuje i 90dB, norma je 60 a škodlivá nejen na sluch je již hladina 45dB.

Plastová okna úspěšně chrání před hlukem a při využití správného skla mohou být zahrnuté do 5. třídy ochrany proti hluku. Vnímání hluku v místnosti se řídí zásadou: pokud hladina hluku v místnosti se sníží o 10dB vzhledem k hluku venku, získáme dojem, že je o polovinu menší.

Okna ALDO dosahuje **nejvyšší třídu akustické izolace $R_w=46dB$** , v závislosti na typu použitého systému a skla. V tomto směru nejlepší jsou okna **Home a Prestige** – díky instalaci dodatečného vnitřního těsnění. Okna ALDO zaručují dlouhodobou těsnost – mezi křídly a rámem, mezi sklem a křídlem. Všechna tyto řešení zajišťují optimální úroveň vytlumení interiéru.



60 dB



90 dB




100 dB



Bezpečnost a ochrana majetku

Pocit bezpečí a ochrana jsou to základní lidské potřeby. Proto nemůže být nic ponecháno náhodě. Stojí za to ocenit ochranu proti vloupání v konstrukci oken.

Systém ALDO nabízí technické řešení, které zvyšuje úroveň ochrany proti vloupání. Bezpečnostní třída oken je přizpůsobena individuálním požadavkům zákazníka. Rozhoduje o ní počet pojistek proti vysazení, druh skla – od bezpečného až po sklo proti vloupání a také druh kliky.



1




2



3



4



5

1. stupňované sklápění
2. blokování otočení kliky sezvedačem křídla
3. bezpečnostní blokovací zástrčka
4. pojistka proti vysazení
5. páka stlačitkem pro dvoukřídle francouzské dveře s „pohyblivou příčkou“

Vstupní dveře



Zvýšená bezpečnost

Stabilní vícekomorový systém zajišťuje výjimečnou odolnost proti deformacím. Koncept bezpečností je doplněn o další detaily:


- podpěrné podložky s patentovaným zpevněním – záruka bezpečného a spolehlivého upevnění zámku
- úhlové spojení křídla dodatečně zpevněné svařovanými rohovými díly
- možnost použití vícebodových zamykacích čepů
- systémy pantů zajištěné zevnitř, regulované ve třech polohách




Standardní barvy PVC profilů

Vzorové dekory

Zlatý dub / Golden oak



Horská sosna / Bergkiefer



Bahenní dub / Eiche dunkel



Antracit / Anthrazitgrau




Ořech / Nussbaum




Winchester / Winchester



Sapeli / Sapeli



Macore / Macore



Kompletní paleta barev je dostupná u prodejců a distributorů.

Doplňky pro dveře a okna

Okenní kliky

Hoppe Secustic Luksemburg



Barvy zleva:
bílá, stříbrná F1, titan F9, staré zlato, hnědá

Všechny modely okenních klik jsou
dostupné ve stejném barevném provedení,
kromě kliky zušlechtilé oceli.



Hoppe Secustic
Atlantic



Hoppe Secustic
s klíčem

Tokyo
z tlačítkem



Tokyo
s klíčem

INOX
typ 1010

Dveřní madla a kování

Úchyt M6

Úchyt M2

Úchyt M1



Úchyt P45D

Úchyt P1B

Úchyt P5

Úchyt P10B

Úchyt P60



Úchyt Z10

Úchyt Z11

Klika-klika London

Koule-klika London



Klika-klika Luksemburg

Madlo-klika Luksemburg



Ornamentní skla

Matný float



Waterdrop



Niagara



Atlantic




Chinchilla



Silvit



Crepi




Kura



Delta



Master Carre





Podhorská 46,
Jablonec nad Nisou

+420 724 893 920
www.oknaadvre-letka.cz
jablonec@oknaadvre-letka.cz

Londýnská 276/37,
Liberec

+420 773 337 959
www.oknaadvre-letka.cz
obchod@oknaadvre-letka.cz